



SPLIT · MULTI · OFFICE · VRF

Cennik urządzeń 2026



SPLIT

Ścienne Glory

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZGPL-09N8-A1	2.6	2.9	3 116
ZGPL-12N8-A1	3.5	3.8	3 465
ZGPL-18N8-A1	5.0	5.4	5 371
ZGPL-24N8-A1	7.0	7.3	7 268

NOWOŚĆ!



Ścienne Glory Pro


Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZGP-09N8-A1	2.6	2.9	3 824
ZGP-12N8-A1	3.5	3.8	4 008
ZGP-18N8-A1	5.0	5.4	6 314
ZGP-24N8-A1	7.0	7.3	8 015



Ścienne Oasis*

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZOP-09N8-A1	2.6	4.1	6 027
ZOP-12N8-A1	3.5	4.3	6 232

*Do wyczerpania zapasów



Ścienne Blue XT*

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZBXT-09N8-A1	2.6	2.9	4 141
ZBXT-12N8-A1	3.5	3.8	4 305

*Do wyczerpania zapasów



Ścienne Aroma*

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZAF-09N8-E1	2.6	2.9	3 106
ZAF-12N8-E1	3.5	3.8	3 465
ZAF-18N8-D1	5.3	5.6	5 371
ZAF-24N8-D1	7.0	7.3	7 267

*Do wyczerpania zapasów



Ścienne Frost*

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZFR-09N8-A1	2.6	2.9	2 850
ZFR-12N8-A1	3.5	3.8	3 014
ZFR-18N8-A1	5.3	5.6	4 848
ZFR-24N8-A1	7.0	7.3	6 458

*Do wyczerpania zapasów



MULTI

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Ścienne Glory

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
GP-09HRFN8-QRD1	2.6	2.9	953
GP-12HRFN8-QRD1	3.5	3.8	1 046
GP-18HRFN8-QRD1	5.0	5.4	1 814
GP-24HRFN8-QRD1	7.0	7.3	1 989

NOWOŚĆ!



Ścienne Glory Pro

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
GP-09HRFN8-QRD6	2.6	2.9	1 261
GP-12HRFN8-QRD6	3.5	3.8	1 353
GP-18HRFN8-QRD6	5.0	5.4	1 804
GP-24HRFN8-QRD6	7.0	7.3	2 142



Ścienne Blue XT

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
XT-09HRFN8-QRD6	2.6	2.9	1 835
XT-12HRFN8-QRD6	3.5	3.8	1 937



Konsole

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
CONS-12R32IVT-IN	3.5	3.8	2 112
CONS-16R32IVT IN	5.0	5.3	2 327



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Kasetonowe 4-stronne

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
□ ZMCA-09N8-D1M	2.6	2.9	2 265
□ ZMCA-12N8-D1M	3.5	3.8	2 481
□ ZMCA-18N8-D1M	5.3	5.6	3 229
■ ZMCA-09N8-D1MB	2.6	2.9	6 735
■ ZMCA-12N8-D1MB	3.5	3.8	6 817
■ ZMCA-18N8-D1MB	5.3	5.6	7 944

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny



Kanałowe

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
DCTS-12R32IVT A7	3.5	3.8	2 583
DCTS-18R32IVT A7	5.3	5.6	3 444



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Z grzałką

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
M20H-14HFN8-QAH	4.1	4.4	5 381
M20E-18HFN8-QAH	5.3	5.6	6 488
M30A-27HFN8-QAH	7.9	8.2	8 672
M40B-36HFN8-QAH	10.6	10.8	12 772
M50E-42HFN8-QAH	12.3	12.3	14 135



OFFICE

Seria Quantum - Kanałowe

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMD3-28R8-A1	8.0	9.0	10 404
ZMD3-48R8-A1	14.0	16.0	15 612
ZMD3-55R8-A1	15.5	17.5	16 083
ZMD3-55R8-A3	15.5	17.5	18 451
ZMD3-X55R8-A1	15.5	17.5	19 096
ZMD3-X55R8-A3	15.5	17.5	21 464

Modele X55 uwzględniają komplet z dwiema jednostkami wewnętrznymi 8kW.

NOWOŚĆ!



Seria Quantum - Kasetonowe

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMC4-28R8-A1	8.0	9.0	10 147
ZMC4-36R8-A1	10.0	11.2	14 309
ZMC4-48R8-A1	14.0	16.0	14 689
ZMC4-55R8-A1	15.5	17.5	16 247
ZMC4-55R8-A3	15.5	17.5	18 615
ZMC4-X55R8-A1	15.5	17.5	19 628
ZMC4-X55R8-A3	15.5	17.5	21 996

Modele X55 uwzględniają komplet z dwiema jednostkami wewnętrznymi 8kW.

NOWOŚĆ!



Seria Quantum - Ścienne

Model	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMWM-24R8-A1	7.1	8.0	8 723
ZMWM-28R8-A1	8.0	9.0	9 184
ZMWM-X48R8-A1	14.0	16.0	16 401
ZMWM-X55R8-A1	15.5	17.5	17 702
ZMWM-X55R8-A3	15.5	17.5	20 070

Modele X48 oraz X55 uwzględniają komplet z dwiema jednostkami wewnętrznymi odpowiednio X48 = 2x7,1kW oraz X55 = 2x8kW

NOWOŚĆ!



Kasetonowe kompaktowe 570x570 mm

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
□ ZMCA-09N8-D1	2.6	2.9	6 570
□ ZMCA-12N8-D1	3.5	3.8	7 103
□ ZMCA-18N8-D1	5.3	5.6	8 938
■ ZMCA-09N8-D1B	2.6	2.9	10 528
■ ZMCA-12N8-D1B	3.5	3.8	11 706
■ ZMCA-18N8-D1B	5.3	5.6	14 145

Warianty kolorystyczne: □ - biały, ■ - czarny



Konsole

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMCON-12N8-C1	3.5	3.8	5 433
ZMCON-16N8-C1	5.0	5.3	8 528



Kanałowe

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZMTJ-12N8-A1	3.5	3.8	6 888
ZMTJ-18N8-A1	5.3	6.0	8 600



Kanałowe Big Inverter R410

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
ZBIG-200N1-D3	20.0	22.5	na zapytanie
ZBIG-250N1-F3	25.0	26.5	na zapytanie
ZBIG-280N1-F3	28.0	31.5	na zapytanie
ZBIG-400N1-F3	40.0	45.0	na zapytanie
ZBIG-450N1-F3	45.0	56.0	na zapytanie
ZBIG-560N1-F3	56.0	63.0	na zapytanie



AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto (PLN)
Zetflow ZF-1A	Pompka skroplin	595
Zetflow ZF-2.0	Pompka skroplin	630
OSK-105	Moduł WiFi do serii SPLIT	215
WF-60A1-C	Moduł WiFi do serii OFFICE	349
MFB1_MDV_Split	Moduł rozszerzeń dedykowany do serii Split Oasis	369
MFB AROMA	Moduł rozszerzeń dedykowany do serii Aroma i Frost	369
MFB1_MDV_TD	Moduł rozszerzeń dedykowany do serii Glory Pro	123
MFB1_MDV_DD	Moduł rozszerzeń dedykowany do serii Split Glory	123
MDV-MS1	Easy Test - Interface serwisowy do serii SPLIT i OFFICE	800
MDV-MS1-2.0-VRF	Easy Test VRF 2.0 -Oprogramowanie diagnostyczne do serii ONE PRO + oraz EVO PRO +	1 890
MDL-PSM10W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	1 500
MDL-PSM18W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	2 250
MDL-PSM28W	Healthy-KIT - lampa sterylizująca powietrze do urządzeń kanałowych	3 350
M/12100207000136	Filtr bioHEPA do serii RAC	123
M/12100204000685	Filtr katalityczny	110
M/12100206A00066	Filtr aromatyczny	123
M/12100206000056	Filtr z aktywnym węglem + Filtr elektrostatyczny	110
M/12100204A00135	Filtr katalityczny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr z jonami srebra	120

Model	Opis	Cena netto (PLN)
RG10P1(2HS)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Oasis	85
RG10X1(G2HS)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Blue XT	na zapytanie
RG10D15(G2HS)/ BGEF ROHS	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Glory Pro	na zapytanie
RG10D3(G2S)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do serii Glory	na zapytanie
RG10A1(F2S)BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany do Konsol z serii Office	na zapytanie
RG10A5(G)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy dedykowany serii Aroma i Frost	na zapytanie
WDC-86E/K+P	Sterownik przewodowy	760
KJR-120N(X6W)/BGEF	Sterownik przewodowy dedykowany do urządzeń kanałowych serii LCAC	338
KJR-120N-P	Sterownik przewodowy KJR-120N + przewody A, B i C dedykowany do urządzeń kasetonowych i przypodłogowo-podstropowych serii LCAC	360
CCM30/BKE-B(A)	Sterownik centralny podstawowy	2 000
KJR-150A/M-E(ZG)	Sterownik Grupowy (wymaga WDC-86E/K)	646
CCM-180A/BWS(A)	Sterownik centralny	7 140
M-TECHCONTROL	Sterownik pracy naprzemiennej	2 299
M-TECHCONTROL-IR	Sterownik pracy naprzemiennej IR	2 299

Rozwiązania do central wentylacyjnych

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
AHU-KIT09-A1GP	2.6	2.9	4 644
AHU-KIT12-A1GP	3.5	3.8	4 900
AHU-KIT18-A1GP	5.3	5.6	6 038



Seria Quantum

Komplet	Wydajność [kW]		Cena netto (PLN)
	chłodzenie	grzanie	
AHU-KITQ28-A1	8.0	9.0	8 425
AHU-KITQ48-A1	14.0	16.0	12 382
AHU-KITQ55-A1	15.5	17.5	12 761
AHU-KITQ55-A3	15.5	17.5	15 129

W ofercie dostępne są również agregaty większej mocy od 20 do nawet 90 kW - ceny urządzeń na zapytanie.

NOWOŚĆ!



Interfejsy BMS dedykowane do systemów RAC/LCAC/HP

Model	Opis	Cena netto (PLN)
MD-AC-BAC-1	Interfejs BACnet MSTP Serwer Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew. (*)	3 157
MD-AC-KNX-1B	Interfejs KNX Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew. (*)	3 157
MD-AC-MBS-1	Interfejs Modbus RTU Seria Office oraz VRF dla 1 jednostki wew. (*)	3 157
IS-IR-KNX-II	Interfejs IR (podczerwień) na KNX Seria Split, Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.	1 886
IS-IR-RS485-1	Interfejs IR (podczerwień) na BACnet MSTP lub Modbus RTU Seria Split, Office oraz VRF dla 1 jednostki wew.	3 711
MD-AC-MID-XS	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 4 urządzeń (*)	9 461
MD-AC-MID-S	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 16 urządzeń (*)	17 005
MD-AC-MID-M	Interfejs Multi-Komunikacyjny BACnet IP/MSTP; KNX; ModBUS Seria Office oraz VRF dla 64 urządzeń (*)	28 557

* Możliwość podłączenia do wybranych systemów serii Split (konieczne wykorzystanie modułu MFB)



Cennik ważny od 01.09.2026 r. do odwołania. Ceny podane w PLN. Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 01.09.2026 r. w wysokości 23%). Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Firma AIRCON Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. Do jednorazowych zamówień o wartości 4000 zł netto - TRANSPORT GRATIS! Transport płatny w przypadku braku podjęcia urządzeń, pomyłek adresowych, przestojów oraz innych dodatkowych kosztów niezawinionych przez operatora logistycznego. Bezpłatny transport dotyczy wysyłek standardowych, wszelkie zamówienia specjalne np. samochód z windą, płatne są dodatkowo.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki urządzeń. Parametry urządzeń mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675, R410 GWP=2088).

